

Verkaufs Preisliste 2019 12

Seite: 1

Art. Nr.	Einheit	Artikelbezeichnung	Preise ohne MwSt.
1162	Stk.	ARS 7-E Luftreinigungsgerät zur Geruchsneutralisierung und Filterung der Luft. Querstromlüfter 10 Stufen 320m³ pro Stunde. Type E ca. 30 Watt	1.380,00
1213	Stk.	ARS 7-E Luftreinigungsgerät Miete/Monat - Kauf Geruchsneutralisierung und Filterung der Luft. Querstromlüfter 10 Stufen 315m³ pro Stunde. Type E ca. 30 Watt. 4 x Miete á 300,- 1 x Restkaufpreis á 250,- Das Gerät kann nur nach 5 Wochen und Bezahlung einer	300,00
1161	Stk.	ARS 7-D Luftreinigungsgerät zur Geruchsneutralisierung und Filterung der Luft. Querstromlüfter 10 Stufen 210 m³ pro Stunde. Type D ca. 30 Watt	1.280,00
1212	Stk.	ARS 7-D Luftreinigungsgerät Miete/Monat - Kauf Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft, Querstromlüfter 10 Stufen 210 m ³ Type D ca. 30 Watt. 4 x Miete á 300,- 1 x Restkaufpreis á 140,-	300,00
1157	Stk.	ARS 7D/E Filter Matten G4 , ab 4 Stück	5,00
1219	Stk.	ARS Ionisations Röhre E "Schweizer Röhre" 1A 1A Top Qualität - Leistung Geruch Lebensdauer 2 - 6 Jahre je nach Nutzung, 2 Jahre Gewährleistung.	148,00
1165	Stk.	Bentax Ionisations Röhre E	120,00
1155	Stk.	ARS Ionisations Röhre D "Schweizer Röhre" 1A 1A Top Qualität - Leistung Geruch Lebensdauer 2 - 5 Jahre je nach Nutzung.	128,00
1179	Stk.	Ionisations Röhre F	190,00
1181	Stk.	Ionisations Röhre C	110,00
1423	Eh.	SERVICE ARS 7 D/E Außen-Innen Reinigung 1 Kontrollservice - leicht verschmutzt Intervall nach Verschmutzung 12 - 24 Monate - mit Anti Bakteriellen Reinigungsmittel - Ionisations- Röhre reinigen, Gitter tauschen - Einfetten mit Spezial Röhren Fett (erhöht die Ionisationsleistung)	50,00
1235	Eh.	SERVICE ARS 7 D/E Außen-Innen Reinigung 2 Intervall nach Verschmutzung 12 - 24 Monate - mit Anti Bakteriellen Reinigungsmittel - Ionisations- Röhre reinigen, Gitter tauschen - Einfetten mit Spezial Röhren Fett (erhöht die Ionisationsleistung) - Ventilator mit Bürste/Wattestäbchen aröb reiniden	55,00
1424	Eh.	SERVICE ARS 7 D/E Außen-Innen Reinigung 3 Rauchergerät oder stark verschmutzt: Intervall nach Verschmutzung 12 - 24 Monate - mit Anti Bakteriellen Reinigungsmittel - Ionisations- Röhre reinigen, Gitter tauschen - Einfetten mit Spezial Röhren Fett (erhöht die Ionisationsleistung)	65,00
1236	Eh.	Anfahrt anteilig incl. Arbeitszeit	10,00

Verkaufs Preisliste 2019 12

Seite: 2

Art. Nr.	Einheit	Artikelbezeichnung	Preise ohne MwSt.
1180	Stk.	ARS 7 D/E KIPP Trage griff mit Soft Innenfläche	25,00
1172	Stk.	ARS 7 D/E Wand - Mauer Befestigungs Bügel	9,00
1334	Stk.	CO2 Messgerät - zur Luftkontrolle Luftgüte-spez. Co2 Gehalt Messgerät zum kontrollieren Lüften von Wohn und Geschäftsräumen, Schulen usw.	108,00
1308	Stk.	Technoline Luftgütemonitor WL 1000, weißsilber incl. Batterien	30,00
1296	Stk.	TFA Hygrometer - Thermometer rund zum aufhänger oder als Standgerät mit optischer Färbiger - Anzeige von zu trocken, komfort, zu feucht - Lüften od. Befeuchten	24,00
1317	Stk.	ANSMANN AES1 Timer Steckdose Zeitschaltuhr	19,00
1295	Stk.	Theben Zeitschaltuhr Timer 26 ws Top Qualität	18,00
1292	Stk.	Zeitschaltuhr REV für Luftreinigungsgerät kleinste Einheit 1/2 Stunde	8,00
1303	Stk.	ARS 7 D/E Schurter Stecker mit Netzfilter Buchse 1 A 250 VAC, 5110.0133.1 incl. Schrauben Art Nr. Lieferant 350379	18,00
1313	Stk.	VAR IONISATOR-D - ohne Ventilator zur Montage an Wand/Decke. Mit Ein/Ausschalter. Bestückbar wahlweise mit: D: Röhre 24 cm lang 100% Ionisierung C: Röhre 19 cm lang 70% Ionisierung Farbe: Alu-matt-eloxiert (Silber). Masse: ca. L 43 cm/10/10cm Preis	790,00
1314	Stk.	VAR IONISATOR-D - mit Ventilator zur Montage an Wand/Decke . Mit Ein/Ausschalter. Bestückbar wahlweise mit: D: Röhre 24 cm lang 100% Ionisierung C: Röhre 19 cm lang 70% Ionisierung Farbe: Alu-matt-eloxiert (Silber). Masse: ca. L 43 cm/10/10cm Preis	870,00
1393	Stk.	VAR IONISATOR-E - ohne Ventilator zur Montage an Wand/Decke . Mit Ein/Ausschalter. Bestückbar wahlweise mit: D: Röhre 24 cm lang 70% Ionisierung E: Röhre 35 cm lang 100% Ionisierung Farbe: Alu-matt-eloxiert (Silber). Masse: ca. L 52cm/10/10cm 3 Watt	820,00
1394	Stk.	VAR IONISATOR-E - mit Ventilator zur Montage an Wand/Decke . Mit Ein/Ausschalter. Bestückbar wahlweise mit: D: Röhre 24 cm lang 70% Ionisierung E: Röhre 35 cm lang 100% Ionisierung Farbe: Alu-matt-eloxiert (Silber). Masse: ca. L 52cm/10/10cm. 18 Watt	890,00
1289	Stk.	Luftbefeuchtungsfiler Karbon grün, Sharp Luftreiniger KC860E, KC-60	32,00

Verkaufs Preisliste 2019 12

Seite: 3

Art. Nr.	Einheit	Artikelbezeichnung	Preise ohne MwSt.
1395	Stk.	VAR IONISATOR F - ohne Ventilator zur Montage an Wand/Decke . Mit Ein/Ausschalter. Bestückbar wahlweise mit: E: Röhre 35 cm lang 100% Ionisierung F: Röhre 50 cm lang 100% Ionisierung Farbe: Alu-matt-eloxiert (Silber). Masse: ca. L 70cm/10/10cm	980,00
1285	Stk.	IDI 60 Luftreinigung - Befeuchtung - leichte Ionisierung & Geruchsneutralisierung. 3 Funktionen 1) Feinstaub, Desodorierungsfilter und Hepa Filter Kl. E11 filtert 99,97% Staub, Feinstaub, Allergene, Viren, Bakterien, Pollen, Milbenkot, Pilzsporen, Gerüche aus der Raumluft werden entfernt, Rauchergerüche vermindert.	580,00
1229	Stk.	IDI 60 HEPA Filter original Kl. 10-11 Hochleistungs Staubbeseitigung, scheidet bis zur 99,97% feinste Partikel und Allergene von einer Grösse bis zu 0,3 Micrometer ab.	80,00
1311	Stk.	IDI 60 HEPA Filter Kl. 8-10 für 25cm x 45 cm 4cm stk.	68,00
1288	Stk.	IDI 60 Vor Filter schwarz original Desodorierungsfilter.	42,00
1215	Stk.	IDI 500 Luftreinigungsgerät reinigt die Luft von Schleifstaub, Grob, Feinstaub, Wachse, Öle für Sportgeschäfte, Werkstätten, Küchen inclusive speziellem-hochwertigem Filter, eigens für Sportgeschäfte entwickelt. 1.) Vorfilter im Metall Rahmen und Filter F4 2,50cm 2.) Feinstaubfilter F5 in Rahmen ca. 10 cm	590,00
1297	Stk.	IDI 500 Filter Matten G4 24mm Filter 4-5 x wechseln erst dann den Hepa Filter.	7,00
1273	Stk.	IDI 500 Hepa Filter Feinstaub F5 96mm Abm. 596 x 288 x 96mm	45,00
1272	Stk.	IDI 500 Metall Wechsel Rahmen 598 x 290 x 24mm für Luftreinigungsgerät Schischleifraum.	28,00
1302	Stk.	IDI 500 Wand Regal Winkel , weiss, ohne Schrauben, 33 x 50cm; Mauerhacken; Wandhacken Abstand des IDI 500 mindestens 5-10cm von Wand, hinten kann die Richtung der Luft eingestellt werden.	14,00
1301	Stk.	IDI 500 Aufhängeset bestehend aus: 4 Schrauben zum Gerät 4 Ketten zum Hängen 4 Schrauben in die Decke samt Dübel	40,00
1306	Stk.	IDI IONEN SÄULE MODERN Verbesserung des Raumklimas, erzeugt negativ geladene Luftionen wirkt gegen Gerüche und gegen Keime in der Luft. Stromverbrauch ca. 5 Watt Zeitschalttasten am Gerät 0,25 Std. - 6 Std.	190,00
1248	Stk.	IDI IONEN SÄULE Standard Verbesserung des Raumklimas, erzeugt negativ geladene Luftionen wirkt gegen Gerüche und gegen Keime in der Luft. Stromverbrauch ca. 5 Watt	100,00

Verkaufs Preisliste 2019 12

Seite: 4

Art. Nr.	Einheit	Artikelbezeichnung	Preise ohne MwSt.
1166	Stk.	ARS 70-E5 Profi Luftreinigungsgerät zur Geruchsneutralisierung und Filterung der Luft. Für Seminar und Veranstaltungsräume, Speisesäle, sowie Restaurants. Luftreinigung bei Wasser und Brandschäden, Lager- und Kellergerüchen. L60 cm B27 cm H41 cm Stromverbr. Stufe1 - 50 W. St. 2 - 65W. St. 5 - 150W	4.980,00
1175	Stk.	ARS 7-E Leasing Eur 1.490,-- 48 Monate Restwert 5% 74,50 Keine Bearbeitungsgebühr	36,20
1315	Stk.	VAR E IONISATOR, Leasing Eur 950,-- 48 Monate Restwert 5% 49,50 Keine Bearb. Geb.	23,40
1174	Stk.	ARS 7-D Leasing Eur 1.290,-- 48 Monate Restwert 5% 64,50 Keine Bearbeitungsgebühr	31,40
1209	Stk.	Querstrom Ventilator Lüfter TGA-60/1-240/20 für ARS 7E	60,00
1187	Stk.	Regel Schalter ARS RE-150 5 stufig für Einbaugeräte GHM 500	368,00
1304	Stk.	ARS 7 D/E Dreh Knopf - Schalter mit Stufentrafo komplett	290,00
1167	Stk.	ARS 4-E Luftreinigungsgerät zur Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft Röhre Type E 6 Watt ohne Ventilator. für Räume von 20 - 30 m ³ für Vorrats- Kühlraum, Keller, Küche, WC. Ionisationsröhre Type E ist wechselbar ie nach Nutzung alle ca. 3-4 Jahre	928,00
1182	Stk.	ARS 4-C Luftreinigungsgerät zur Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft, Röhre C 20cm, 4 Watt ohne Ventilator. Räume bis 18m ³ Masse: ca. 32,5cm lg. x 8cm br x 7cm h für Vorrats- Kühlraum, Keller, Küche, WC.	528,00
1183	Stk.	ARS 4-F Luftreinigungsgerät zur Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft Röhre Type F 10 Watt ohne Ventilator. für Räume von 80 m ³ für Vorrats- Kühlraum, Keller, Küche, WC. Preis ohne Montage und E-Anschluss.	1.290,00
1184	Stk.	ARS 4-D Luftreinigungsgerät zur Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft Röhre D 24cm 4,5 Watt ohne Ventilator. für Räume von 10 - 25 m ² Masse: ca. 48 cm lg. x 15cm br x 13 cm h für Vorrats- Kühlraum, Keller, Küche, WC. Ionisationsröhre Type D ist wechselbar	728,00
1159	Stk.	ARS 7 D/E Hochspannungs Trafo 230V- Material	238,00
1160	Stk.	ARS 7 D/E Tauschen Trafo Arbeitsanteil.	48,00

Verkaufs Preisliste 2019 12

Seite: 5

Art. Nr.	Einheit	Artikelbezeichnung	Preise ohne MwSt.
1230	Stk.	Luftreinigungsgerät 1008 Hepa Filter 3 Filter reinigen die Luft Hochwertiger Hepa Filter für kleinste Partikel, Mikroben, Pollen. 1 Medium Filter reinigt Grobstaub und Gase 1 Vorfilter reinigt grobe Partikel, Haare Für Räume bis ca. 50m ² . Geringer Stromverbrauch von rd. 10W bis max 50W	418,00
1191	Stk.	ARS GHM 500 zum Einbau im Lüftungsschacht für 2 Röhren ww. C/D/E Röhre 500/760/1240m ³ Luft Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft Röhre 5 Watt ohne Ventilator. ca. 13 x 8cm werden ausgeschnitten und dann quer zum Lüftungsschacht eingebaut (incl. Montagerahmen) für C bis E-Röhren.	888,00
1193	Stk.	ARS GHM 250 Ionisation Einbaugerät ohne Röhre für 1 Röhre C / D / E / F Röhre 380/620/900m ³ Luft Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft Röhre 5 Watt ohne Ventilator. ca. 8 x 8cm werden ausgeschnitten und dann quer zum Lüftungsschacht eingebaut (incl. Montagerahmen) ohne Röhre	775,45
1298	Stk.	ARS 50 - F5 Luftreinigungsgerät zum Einbau in Klima und Lüftungsanlagen - Zu und Abluft. Incl. 5 Stk. F-Ionisationsröhren (nur F-Röhren) Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung- L 620 x B 220 x H 210mm 220/250V 50/60 Hz. 35 Watt Stromverbrauch	3.980,00
1340	Stk.	ARS MINI M Ionisation Einbaugerät 230V Euro Stecker ohne Röhre nur für C/ Röhre bis 150m³/H = rd. 25-30% Leistung der E-Röhre, Betrieb D-Röhre auf eigenes Risiko, D= 380 , E= 620 m ³ /H Geruchsneutralisierung - Entkeimung - Ionisierung der Luft Röhre 5 Watt ohne Ventilator.	238,00
1186	Stk.	ARS MINI AZ weiss mit Netzwerkadapter.	290,00
1231	Stk.	Luftreinigungsgerät 1008 Aktiv Kohle Filter 3 Filter reinigen die Luft Aktiv Kohle Filter für kleinste Partikel, Mikroben, Pollen und Gerüche 1 Medium Filter reinigt Grobstaub und Gase 1 Vorfilter reinigt grobe Partikel, Haare Für Räume bis ca. 50m ² . Geringer Stromverbrauch von rd. 10W bis max 50W	528,00